



Pocket-Fallbeispiel

Detektiv Pflegekraft

Suse bringt der Patientin Frau Yilmaz ihre Prämedikation für die Appendektomie. Der OP-Abwurf war eben! ... WC-Gang, Klinikhemd, MTS, Pat.-Id-Band, OP-Haube, Brille weg, ... Unterlagen griffbereit und los geht es. Da sagt sie plötzlich kreidebleich: „Mir ist übel, mein Magen drückt schrecklich.“

Verdattert schweift Suses Blick über den Bettplatz, ... Frühstückstablett steht auf dem Nachtkästchen und das Nüchtern-Schild liegt am Boden! Sie stutzt, ... das Essenstablett ist leer – Kaffee und belegte Semmel sind weg! Was ist da nur passiert?

Schaurige Nüchternheit



© Susanne Geppert

Der Übeltäter ist ...

Frühstück vor OP

Die Patientin hat ein Frühstückstablett bekommen, obwohl sie nüchtern hätte sein sollen, da das NPO-Schild auf den Boden gefallen war. So wurde nil per os (NPO) bei der Essensausgabe übersehen/vergessen. Folglich ist die Patientin bei OP-Abwurf nicht nüchtern. Vor lauter Aufregung und Angst bekommt sie Bauchschmerzen und Übelkeit (der volle Magen drückt)!

3 zentrale perioperative Prophylaxen

Pocket Know-how


Postoperative Überwachung

- **Infektionsprophylaxe**
z.B. durch prä-OP Hautreinigung, Clipping etc. zur Reduzierung von Hautkeimen und postoperativ durch z.B. Wundreinigung/-desinfektion etc.
- **Aspirationsprophylaxe**
z.B. durch perioperative Nüchternheit und adäquate Positionierung wegen fehlendem/herabgesetztem Husten- & Schluckreflex durch Narkose/Schläfrigkeit
- **Thromboseprophylaxe**
z.B. durch MTS, Schmerztherapie, Low-Dose-Heparinisierung und Frühmobilisation wegen operativ-bedingter Virchow-Trias (alle drei Faktoren)

praeoperativ - intraoperativ – postoperativ
- Maßnahmen gemäß hausinternem Clinical Pathway/Behandlungspfad -

Bewusstsein		Positionierung
Hautfarbe		Drainagen, O₂ etc.
Vitalwerte		Wund-/Gipsverband
Puls, Blutdruck, Atmung, Temperatur etc. (z.B. Bz) -> Vierer-Regel 4x alle 15 Min in 1. St. 4x alle 30 Min in 2. u. 3. St. 4x alle 60 Min in 4. bis 7. St. 1x alle 4 St. in 8. bis 11. St.		Zu- & Ableitungen
Psychischer Status		Ausscheidung
		Schmerzen & Befindlichkeiten
		z.B. Übelkeit, Shivering etc.

Buchtipps



Quelle: Fallbeispiel mit Idee & Umsetzung S. Geppert; Input aus PflegeHeute, 7. Aufl., Elsevier, Kap. 44

